



Doc: MST_K09_uso_installazione

Versione: 0.1

Autore: Ing. S. Torrisi

Data: 11/08/2010

MST_K09

interruttore Crepuscolare


Manuale d'uso e d'installazione

1.0 Revisioni

Versione	Data	Descrizione	Pagine
1.0	11/08/2010	Stesura iniziale	12

2.0 Introduzione

Il prodotto **MST_K09** e' un interruttore crepuscolare a soglia regolabile che può gestire carichi con potenze fino a 800W. Privo di parti meccaniche e' interamente realizzato allo stato solido



Caratteristiche elettriche

Nella tabella seguente sono riportate le principali caratteristiche elettriche del regolatore.

Parametro	Descrizione	min	typ	max	unita
Vin	tensione ingresso			300	V
PLoad	Potenza carico			500	W
ILoad	Corrente carico*			5	A

** Utilizzando un dissipatore per il TRIAC si possono regolare motori di potenza maggiori.*

	Doc: MST_K09_uso_installazione	Versione: 0.1
	Autore: Ing. S. Torrisi	Data: 11/08/2010

7.0 Informazioni commerciali

Il prodotto può essere acquistato direttamente dal sito alla seguente pagina:

http://www.microst.it/prodotti/MST_K12.htm

Modalità pagamento accettate:

- **PayPal** (indirizzo microst@microst.it);
- **Bonifico Bancario** (chiedere IBAN ed intestatario per email);
- **Ricarica PostPay** (chiedere numero carta ed intestatario per email).

Spedizione:

- Raccomandata con Poste Italiane;

Prezzi:


- Tutti i prezzi sono inclusa IVA

Dati per fatturazione:

- Nome, Cognome, ragione sociale (per ditte/ società);
- Indirizzo di residenza/ indirizzo sede ditta/società;
- Codice Fiscale / Partita IVA (se si possiede)
- Indirizzo di spedizione (solo se diverso da quello di residenza/sede)

Condizione di vendita:

La vendita del prodotto e' subordinata alla accettazione delle **Condizioni di Vendita** (<http://www.microst.it/prodotti/vendita.htm>) che si ritengono accettate nel caso in cui la vendita venisse portata a termine. (pagamento effettuato).

	Doc: MST_K09_uso_installazione	Versione: 0.1
	Autore: Ing. S. Torrisi	Data: 11/08/2010

8.0 Recapiti

Per qualunque informazione sul prodotto MST_K09 utilizzare i seguenti recapiti:

Email: microst@microst.it

Cellulare: [3405839581](tel:3405839581)



MicroST di Torrisi Salvatore

*Via San Gregorio 71
95021 Aci Castello (CT)
microst@microst.it
<http://www.microst.it>
Cell: 3405839581
P.IVA 04788510875*